



Terneuzen

Kennisbijeenkomst kernenergie

Scheldetheater Terneuzen

Dinsdag 30 september 2025



Er wordt gefilmd en gefotografeerd



Geen eten en drinken in de zaal



Zet uw geluid van uw mobiel uit



Wilt u een vraag stellen, app dan naar:
+31 6 10896631

Programma

Opening (iets langer dan overal aangekondigd)

Presentaties van experts

- Prof. dr. Jan Leen Kloosterman (TU Delft)
- Bernard ter Haar

Pauze

- Joran de Jong (ANVS)

Afsluiting & terugblik



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



[terneuzen.nl](https://www.terneuzen.nl)

Prof. dr. Jan Leen Kloosterman (TU Delft)

Nucleaire technologie & innovatieve
reactorconcepten




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



terneuzen.nl


Kernsplijting




Chemwiki, CCPL



Splijtings kettingreactie



Productie van plutonium



Kernenergie karakteristieken



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631






Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



CO2 emission

Lifecycle GHG emissions, in g CO₂ eq. per kWh, regional variation, 2020






Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Electriciteitsproductie mondiaal

Electricity generation by source, World, 1990-2022






Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



De wereld en kernenergie



Source: World Nuclear Association and IAEA Power Reactor Information Service (PRIS)


Critical mineral needs



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Figure 25. **Critical minerals for different sources of electricity**




Source: Analysis based on IEA (2021) data.

Kosten kernenergie




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Uitleg kosten kernenergie


Table 2: Cost breakdown for nuclear power levelised cost of electricity

Levelised cost of electricity (LCOE) of nuclear power	Levelised capital costs	Capitalised investment costs	Overnight construction costs (OCC): includes the materials, components, manpower and cost of capital required to design, construct and commission the plant.
			Capitalised financial costs (CFC): includes interest during construction (IDC) and related fees.
		Return of capital: the cost of capital, which is a combination of the cost of debt (i.e. loan) and required return on equity (from the shareholders). IDC can also be added to this cost category to isolate the overall financing costs .	
	Operation and maintenance costs	Operations and maintenance (O&M) costs: all costs related to staffing, consumables and recurring maintenance activities necessary for safe operations once the plant has been built and commissioned.	
Fuel cycle cost: cost of the fuel used to produce electricity. In the case of nuclear power, includes costs related to mining, enrichment and the manufacture of fuel assemblies to be loaded in the core (i.e. front-end activities), as well as to managing the used nuclear fuel and waste (i.e. back-end activities).			
Decommissioning costs: Costs associated with dismantling the plant once it has reached the end of its lifetime and returning the site to greenfield state.			



Note: Calculations based on OCC of USD 4 500 per kilowatt of electrical capacity (/kW_e), a load factor of 85%, 60-year lifetime and 7-year construction time at a real discount rate of 9%.


Kosten kernenergie in de electriciteitsmix



1) Ramingen op basis van verschillende bronnen: Kalavasta: Systeem effecten van nucleaire centrales, in klimaat-neutrale Energiescenario's 2050 (8 April 2020); MIT: The future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World (3 Sept 2018); Turkenburg: Factsheet Visie op de Toekomst van Kernenergie in de energie transitie (23 oktober 2019); ENCO: Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix in the Future (1 Sept 2020); EIA: Levelized Costs of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2021; IRENA: Renewable power generation costs in 2021 (July 2022); 2) Minder brandstofwissels, concentratie gradueel oplopend van 5% nu naar max. 19,5% bij generatie 4 reactoren
Bron: KPMG market consultation, Kalavasta, MIT, ENCO, IEA, IRENA

Electricity price with renewables

Figure 4.2 Duration curves of electricity price in scenarios with *High Renewables* and various levels of electricity demand



Werking van kerncentrales




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631






Splijstoftabletten




Splijstof-
staven



Splijstofelementen

Pressurized Water Reactor (PWR) (Borssele)

Drukwaterreactoren






Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Kerncentrale Borssele



Boiling Water Reactoren (BWR) Kokendwaterreactoren



EPR Hinkley Point C



EPR Hinkley Point C



Samenvatting werking kerncentrales

- De reactorkern levert warmte die wordt omgezet in stoom
- Deze stoom drijft een turbine aan die is gekoppeld aan een generator
- Het rendement van een LWR is ongeveer 35%.
- Het vermogen wordt gestuurd met regelstaven
- Het teveel aan neutronen wordt weggevangen in absorbers, zoals boorzuur en regelstaven
- Een optimale CO₂-vrije energiemix is een diverse energiemix



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631




Ontwikkelingen SMR etc



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631




Kostenreductie kleine modulaire ontwerpen (SMR)



Rolls Royce SMR



General Electric BWRX-300 SMR



Boiling Water Reactor 300 MW

Natural circulation for 7 days

Target price 2250 USD/kW

Proven at:

By:



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631






Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



General Electric BWRX-300 SMR



Boiling Water Reactor 300 MW
Natural circulation for 7 days
Target price 2250 USD/kW
Proven at: **Dodewaard, NL**
By:




STABILITY MONITORING
OF A NATURAL-CIRCULATION-COOLED
BOILING WATER REACTOR



T.H.J.J. VAN DER HAGEN

THORIZON Molten Salt Reactor (MSR)




Micro reactoren

U-Battery (TU Delft, Manchester Uni, Urenco, ...)

The Urenco-led U-Battery consortium has completed the first stage of Canadian Nuclear Laboratories' (CNL) invitation to site a first-of-a-kind small modular reactor (SMR) at the Chalk River site. It is the fourth reactor design to do so.

Key to Layout

1. Turbine Generator
2. Heat Exchanger
3. Reactor
4. Maintenance Floor
5. Used Fuel Cartridge Store
6. Fuel Store Ventilation
7. Fuel Handling Facility
8. Control Room




A vision of a U-Battery power plant (Image: Urenco)

10 MW warmte
4 MW elektriciteit
(10.000 huishoudens)
5-10 jaar bedrijf
Inherent veilig


At a Glance

- Single unit - U-Battery produces 10MWt which can be delivered in a CoGen configuration with up to 4MWe electricity or 750°C process heat.
- Gas cooled - Helium in primary circuit, nitrogen in secondary circuit.
- High integrity TRISO fuel - Enables simplicity of design.
- Construction - Adaptable configuration to meet local needs. It can be installed above or below ground level.
- Flexible - Installation can be single or in multiple units.

HTGR splijtstof





Dia. 60mm
Fuel Sphere



Section

5mm Graphite layer

Coated particles imbedded
in Graphite Matrix




Dia. 0,92mm

TRISO
Coated Particle

Pyrolytic Carbon 40/1000mm
Silicon Carbide Barrier Coating 35/1000mm
Inner Pyrolytic Carbon 40/1000mm
Porous Carbon Buffer 95/1000mm



Dia. 0,5mm
Uranium Dioxide
Fuel Kernel



NUCLEAR
ACADEMY



Allse




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



SMRs

- High temperature reactors
- Gas fast reactors
- Liquid metal fast reactors
- Floating light water reactors
- Molten salt reactors
- Light water reactors-SMRs



Afvalproductie en -opslag



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Jaarlijkse productie KCB *(indicatief)*

Elements	PWR 500 MWe (kg/jaar)	
Splijtingsproducten	450	Opbergen
Uranium	9000	Recycleren
Plutonium	100	
Neptunium+americium+...	10	Opbergen

Opslag van kernsplijtingsafval bij COVRA (Vlissingen)



Onderwijs en onderzoek



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Leerstoelen bij TU Delft

- Nuclear Reactor Physics (Prof. Jan Leen Kloosterman)
- Nuclear Computational Reactor Physics (Dr. Danny Lathouwers)
- Nuclear Reactor Physics and Data Sciences (**new position**)
- Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics and Transport Phenomena (Dr. Martin Rohde)
- Nuclear Fuel Materials Chemistry (Dr. Anna Smith, Prof. Rudy Konings)
- Nuclear Metals Science (Dr. Erik Offerman, Dr Niels van Dijk, and colleagues)
- Nuclear Structural Materials Science (**new position**)
- Nuclear Security (Marcel Schouwenburg)
- Nuclear Energy Technology (**new position**)
- Energy Conversion Systems (Prof. Rene Pecnik, Dr. Jurriaan Peeters and colleagues)
- Energy Ethics (Prof. Behnam Taebi, and colleagues)
- Energy Systems (Prof. Machteld van den Broek, Dr. Emile Chappin, and colleagues)
- Geo-Mechanics (Prof. Phil Vardon, Dr. Anne-Catherine Dieudonné, and colleagues)
- Radiochemistry (Dr. ir. Antonia Denkova, Dr. ir. Robin de Kruijff)
- Medical Imaging and Radiation Detectors (Dr. Marlies Goorden)
- Radiation Detection (Dr. Dennis Schaart)
- Radiation Dosimetry and Biophysics (**Dr. Konstantinos Chatzipapas**)
- Radiation Health Physics (Dr. Klazien Huitema, Dr. Marcel Schouwenburg, and colleagues)

Nuclear Academy

Met het oog op de toekomst

Doel:

- Ontwikkelen en ondersteunen van nucleair onderwijs bij MBO en HBO
- Ontwikkelen van cursussen voor bijscholing overheid en zij-instromers
- Vormen van een nucleair community in Nederland die elkaar inspireert en ondersteunt.



Partners onderwijs

Wij werken momenteel samen met:



Nederland heeft goede uitgangspositie voor kernenergie:

- Uitgebreide nucleaire infrastructuur (onderzoek, onderwijs, uraniumverrijking, energieproductie, afvalbehandeling, medische toepassingen, materiaalonderzoek)
- Ligging aan zee met veel koelwater
- Havens, energie-intensieve industrie, maritieme industrie etc
- Opkomende Nederlandse nucleaire industrie gebaseerd op innovatie



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Hebt u een vraag app dan naar: +31 6 10896631



Bernard ter Haar

Energietransitie & maatschappelijke
context



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



terneuzen.nl

De energietransitie en de rol van kernenergie

OPENBARE BIJEENKOMST over
kernenergie,

30 SEPTEMBER 2025
TERNEUZEN

Bernard ter Haar




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Human Development and Earth System Dynamics

Source: GRIP ice core data (Greenland) and S. Oppenheimer, "Out of Eden", 2004



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



ENERGIESYSTEEM 2050

Rechtvaardig, duurzaam en robuust

2050

Koolstof

Elektriciteit & waterstof

Lokale energie-systemen



Stilller, schoner, socialer en groener




Een andere industrie



Infrastructuur is sturend



Lokaal energieneutraal



Elektriciteit loopt voorop

Juiste koers door mix van beleidsinstrumenten



2050 is het uitgangspunt



Samenleving centraal

Outlook energiesysteem 2050

- Eindbeelden
- Elektriciteit en waterstof
- Lokale energiesystemen
- De nieuwe koolstofketen
- Systeemoplossingen



Ontwerpprincipes:

- Rechtvaardig
- Duurzaam
- Robuust



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Figuur 1: Energiegebruik in NL 2020. Bron Energie Beheer Nederland

- We zitten middenin de verbouwing!

Het oude energiesysteem:

5/6 moleculen (kolen, olie, gas),
1/6 elektriciteit

Het nieuwe energiesysteem:

2/3 duurzame elektriciteit, 1/6
waterstof, 1/6 overig




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631




The cost of renewable energy has plummeted in the last decade

Zon en wind zijn tegenwoordig het goedkoopst




The energy investment landscape is changing


Evolution of global energy investment
billion USD (2024, MER)



Note: e = estimate



Figuur 3.1. Illustratie van ontwikkeling van elektriciteitsproductie uit wind op zee, wind op land en zon-PV in vergelijking tot de vraag (niet flexibel) en regelbaar vermogen als invulling van residuele vraag, op basis van vooruitzichten voor 2023, en 2030 en de richtdoelen wind op zee voor 2040



De tijdschaal van de energietransitie is belangrijk

Wat moet meteen?

Wat kan nog even wachten?

Het CO₂ –vrije elektriciteitssysteem moet in 2035 draaien

Wat meteen moet:

- Infrastructuur elektriciteit fors verzwaren
- Infra waterstof aanleggen
- Balanceren van elektriciteitsvraag en –aanbod tot 2030
- Regelgeving maken voor het nieuwe energiesysteem
- Investeren in langdurige opslag
- ...



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Het CO2 –vrije elektriciteitssysteem moet in 2035 draaien

Wat zijn de totale systeemkosten?

- Kosten aan de bron (zon en wind het goedkoopst)
 - Infrastructuur elektriciteit fors verzwaren
 - Internationale verbindingen versterken
 - Investeren in langdurige opslag
 - Regelbaar vermogen in stand houden
 - Infra waterstof aanleggen
-
- Een nieuwe kerncentrale kan misschien in 2045 draaien?



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Figuur 11 Overzicht van benodigd publiek geld, arbeid en ruimte voor onze ambities in Nederland

		Publiek geld (in €) ^A	Arbeid	Ruimte	Jaar ^C
Zorg en welzijn	OPEX	+55 mld. (in 2035) +110 mld. (in 2045)	+260.000 fte (in 2035)	+10 km ²	Structureel
Defensie	OPEX	+10 mld. (in 2035) +15 mld. (in 2045)	+40.000 fte (in 2035)	+150 km ²	Structureel
Aanpakken van klimaatverandering	CAPEX	+23 mld.	+156.000 fte	+5000 km ²	2050
Voorbereiden op klimaatverandering	CAPEX	+2 mld.	+8.000 fte	+120 km ²	2050
Woningbouw	CAPEX	+5 mld.	GEEN ^B	+250 km ²	2035
Infrastructuur	CAPEX	+16 mld.	+125.000 fte	+100 km ²	2030
Huidige activiteit (2024)		486 mld.	8.300.000 fte	33.670 km ²	2024

Hebben we in Nederland kerncentrales nodig?



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Een paar ruwe getallen voor het overzicht:

- Grote windmolen: 15 MW ->
0,05 TWh
- (*SMR kleine centrale* 10-300 MW)
- Borssele 480
MW -> 3,8 TWh
- Nieuwe kerncentrale 1500 MW -> 12
TWh
- Elektriciteitsvraag 2040

Berekeningen van de totale systeemkosten met en zonder kernenergie

- Witteveen en Bos : kernenergie heeft een rol, mits kosten en bouwtijd niet worden overschreden;
- Univ. Utrecht: Met verwachtbare kostenontwikkeling valt kernenergie er uit;
- TNO: systeem met kernenergie is ong. 5% goedkoper
- Conclusie: qua kosten geen overduidelijk scenario



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Recente ervaringen:

- *Finland: Olkiluoto (1,6 GW), vertraging 14 jaar, kosten €11 mrd i.p.v. €3 mrd*
- *VK: Hinkley Point C (3,3 GW), vertraging > 7 jaar?, kosten €54 mrd i.p.v. €21 mrd*
- *Frankrijk: Flamanville 3 (1,6 GW), vertraging 12 jaar, kosten €13 mrd i.p.v. €3,5 mrd.*



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Microreactor
1 MW – 20 MW



Small Modular
Reactor
20 MW – 300 MW



Large-Scale
Reactor
300 MW – 1,000+ MW



De toekomst van kernenergie??

Small modular reactors zijn bij politici heel populair, maar we hebben nog geen idee wanneer ze beschikbaar komen, wat ze kosten en wat ze kunnen:

- *SMR* *10-300*
MW
- *Generatie III (+) (huidige)*
- *Generatie IV (na 2040)*
- *Thorium/gesmolten zout (tja, wanneer?)*



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Dank voor uw aandacht!



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Hebt u een vraag app dan naar: +31 6 10896631



Pauze
we starten weer om 21.10 uur



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Joran de Jong (ANVS)

Nucleaire veiligheid & radioactief afval

Datum



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



terneuzen.nl



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming



Nucleaire veiligheid en radioactief afval

Terneuzen

Joran de Jong

30-09-2025



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Joran de Jong

Vergunningverlener ANVS

Inhoud presentatie

1. Introductie ANVS
2. Werking kerncentrale
3. Nucleaire veiligheid
4. Radioactief afval
5. Vergunningsproces
6. Verdere vragen



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Onafhankelijke toezichthouder



~ 200 medewerkers





Kerncentrale Borssele


- In de reactor worden uraniumatomen gespleten, waardoor warmte wordt geproduceerd. Met de stoom wordt een turbine aangedreven die elektriciteit opwekt
- Bij de splijting van uranium ontstaan radioactieve stoffen in splijtstofstaven, in een gesloten primair systeem, in de reactorinsluiting. Er zijn dus meerdere fysieke barrières tot aan de omgeving
- De kerncentrale is sinds 1973 in bedrijf en heeft een netto elektrisch vermogen van 485 Megawatt (MW)




Hebt u een vraag app dan naar: +31 6 10896631

Kerncentrale Borssele

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 1 Kern | 4 Turbine | 7 Oppervlaktewater |
| 2 Reactorvat | 5 Generator | |
| 3 Stoomgenerator | 6 Condensor | |



European Pressurized Reactor (EPR)



- | | | | |
|---|--|---|---|
| A Reactor building | 13 Primary circuit volume control system heat exchangers | C Safeguard building division 2 | 34 Containment heat removal system heat exchanger |
| 1 Inner and outer containment building | 14 Core melt spreading area | 22 Main control room | F Fuel building |
| 2 Reactor building main crane (polar crane) | 15 Emergency cooling water storage (In-containment refuelling water storage tank, IRWST) | 23 Computer room | 35 Fuel building crane |
| 3 Containment heat removal system: sprinklers | 16 Intake screens for the cooling system for reactor emergency cooling and containment heat removal system | D Safeguard building division 3 | 36 Refuelling machine |
| 4 Equipment hatch (large components) | 17 Hydraulic accumulator of the reactor emergency cooling system | 24 Emergency feedwater tank | 37 Fuel pools |
| 5 Refuelling machine | 18 Primary circuit pressurizer | 25 Emergency feedwater pump | 38 Fuel transfer tube |
| 6 Steam generator | 19 Main steam valves | 26 Medium head safety injection pump | 39 Fuel pool cooling system heat exchanger |
| 7 Main feedwater lines | 20 Feedwater valves | E Safeguard building division 4 | G Reactor plant auxiliary building |
| 8 Main feedwater lines | 21 Main steam system safety valve and relief valve exhaust silencer | 27 Switchgear room | 40 Coolant supply and storage system |
| 9 Reactor control rod drives | B Safeguard building division 1 | 28 Instrumentation & control room | 41 Coolant supply and storage system |
| 10 Reactor pressure vessel | | 29 Battery rooms | 42 Offgas delayer |
| 11 Primary circuit reactor coolant pump | | 30 Emergency feedwater tank | 43 Ventilation stack |
| 12 Primary circuit main coolant lines | | 31 Component cooling system heat exchanger | H Radioactive waste processing building |
| | | 32 Low head safety injection pump | 44 Liquid waste collecting tank |
| | | 33 Containment heat removal system heat exchanger (sea water circuit) | 45 Monitoring tanks |





Primaire veiligheidsfuncties

- Beheersing van het vermogen (de kettingreactie van kernsplijting)
- Koeling: ook na het afschakelen van de reactor nog essentieel
- Insluiting: om te voorkomen dat radioactieve stoffen vrijkomen



Beheersing



Koeling



Insluiting



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631






Bedreigingen

- Intern en extern,
- Menselijk en natuurlijk,
- Per ongeluk en moedwillig



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Verdediging in de diepte

- > Robuust normaal bedrijf
- > Detectie van afwijkingen
- > Beheersen ongevallen
- > Mitigeren gevolgen
- > Crisismaatregelen




Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Risico's beheersen

- De veiligheid van de **techniek** (of het ontwerp) van een nucleaire installatie
- Onder **procedures** vallen bijvoorbeeld werkwijzen, opleidingen en certificering.
- Geschreven en ongeschreven regels en de veiligheidscultuur zijn indicaties van **gedrag**



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631




Nucleaire veiligheid




Bedreigingen:

Moedwillig handelen
Omgevingseffecten
Menselijke fouten
Technisch falen

...




Radioactief afval en ontmanteling



Heeft u een vraag? App ons of mail ons via +31 6 10896631



Uitgebreide procedure vergunningverlening



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631





Vooroverleg

- › Het meeste werk vindt plaats in het zogeheten ‘vooroverleg’.
- › Veel overleg door aanvrager met alle betrokken bevoegd gezagen.
- › Opstellen veiligheidsdossier door aanvrager incl. alle onderzoeken.
- › Beoordelen van dit hele pakket door ANVS duurt meerdere jaren.
- › Daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in formele procedure.





Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

Zo kunt u ons
bereiken.



www.anvs.nl



Postbus 16001
2500 BA Den Haag



linkedin.com/company/anvs



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631



Milieueffectrapport

Waarom een Milieueffectrapport (MER)?

- › Milieu volwaardige plaats geven bij besluit over vergunningaanvraag

Wat brengt een MER in beeld?

- › Effecten op het milieu
- › Alternatieven

Wie maakt het MER?

- › De aanvrager



Heeft u een vraag? App ons dan via +31 6 10896631

Afsluiting en terugblik





Terneuzen

Vragen?

Stuur ze naar:

energie@terneuzen.nl

Datum



